



仕様

- ユーザーフレンドリー
- ADA適合
- 差込防止ドア
- コードと閉技術
- シャットダウンモード
- 2-スチールボルト
- 4AA乾電池—容易な取替え
- メカ交換可能
- マスターコード
- ポータブルプログラマー
- 防犯メカ
- 開穴不能ボルト
- 6サイズがあります。
- 2層仕上可能

セキュリティ、容易な使用、便利を考慮されています。
Onity室内セーフボックスはオフィス、飲食店、ホテル
客室で使用されます。

セーフティボックスの使用は
従業員及びビジターに個人所有物が安全に保管されて
いる事を証明します。

OS150

デジタルキーパッド保管庫

OS300

デジタルキーパッド保管庫





Onity

UTC Fire & Security Company

デジタルキーパッド 音調付き

仕様

- 使い易い構造
- 6-デジタルグリーンLED表示
- 3,4,5,又は6デジタルピンコードオプション
- ユーザーマスターコード*
- マスターコードは設備ごとに特色付け
- 安全表示と音調調和:
前100回操作表示可能
- メカ的な複合機能可能
- 4回以上誤操作は停止機能起動
- 2枚のソリッドスチールとドリル開口
不可ボルト
- 4-単3乾電池使用
- 消費電力極小
- 乾電池容量表示
- ADA適用キーパッド



OS200はOnity商品群の中でも最も新しい電気式室内安全庫商品です。取扱容易で高い安全及び機能性を持ち理想的な安全性があります。

内部寸法

高さ	172mm
横幅	415mm
奥行	300mm

外部寸法

高さ	200mm
横幅	420mm
奥行	369mm

重量: 15kg



OS400

デジタルキーパッド音声表示

仕様

- 使用容易
- 6-デジット表示
- 3,4,5,6-デジットコード
- ADA 適合
- クロスコードテクノロジー
- シャットダウンモードプログラム
- 特殊マスターコード
- 最小100音声記録
- 補護ドア
- 補強ボルト
- 2ヶのボルト
- 穴あけ不可ボルト
- 泥棒防止メカ
- ポータブルプログラマーパスワード補護
- 4-A4乾電池電源
- 消費電力極小モーター
- 電力量表示



OS400はOnity商品群の中でも最も新しい電気式室内安全庫商品です。取扱容易で高い安全及び機能性を持ち、理想的な安全性があります。

手持コンピューターユニット

- 特殊マスターコード
- 緊急時開扉
- パスワード補護
- 使用容易な大きい表示
- 最終操作記憶

内部寸法

高さ	200mm
横幅	420mm
奥行	420mm

外部寸法

高さ	204mm
横幅	424mm
奥行	460mm

重量: 17kg